

IHR PARTNER FÜR EINE BARRIEREFREIE ZUKUNFT.



BARRIEREFREIHEIT, DIE SICH EFFIZIENT NACHRÜSTEN LÄSST

PrefaTac® **Aufklebbare taktile Bodenindikatoren**

Fachgerecht verlegt – deutschlandweit durch Constructa Bau GmbH

SCHNELL
nachrüstbar

KONTRASTREICH
klar erfassbar

FLEXIBEL
innen & außen


Das System

ORIENTIERUNG MIT KLARER STRUKTUR

Rippen führen. Noppen informieren.

Taktile Leitsysteme unterstützen blinde und sehbehinderte Menschen dabei, Wege, Richtungsänderungen und Gefahrenbereiche selbstständig zu erfassen. In vielen Bestandsflächen besteht Bedarf, fehlende Systeme nachzurüsten, unterbrochene Wege zu schließen oder beschädigte Bereiche zu erneuern.

PrefaTac bietet dafür eine praxisgerechte Lösung: Vorgefertigte, flexible Rippen- und Noppenplatten werden auf nahezu allen festen Untergründen aufgebracht – ohne den vorhandenen Bodenbelag großflächig auszutauschen.



Rippenplatten

bilden Leitstreifen und unterstützen die gerichtete Führung.

Noppenplatten

kennzeichnen Aufmerksamkeits-, Abzweige- und Entscheidungsbereiche.

Für vielfältige Bestandsflächen

Die schlanke Systemlösung eignet sich für Verkehrsstationen, öffentliche Gebäude, Zugänge, Flure, Passagen und Außenflächen. Standardmäßig nennt der Hersteller die kontrastreiche Kombination RAL 9016 / RAL 9017; weitere Farbkombinationen sind möglich.

Rutschhemmung: Klasse R 11 nach DIN 51130:2014-02, Prüfbericht CBP Nr. 192/17.

Vorteile & Ausführung

WIRTSCHAFTLICH MODERNISIEREN

Barrierefreiheit mit reduziertem Eingriff

01 Selbstklebend

Auf glatten, sauberen und trockenen Flächen direkt applizierbar.

03 Elastisch & formstabil

Flexible Platten passen sich dem Einsatz an und bewahren ihre klare Geometrie.

05 Innen & außen

Für feste Untergründe in Gebäuden und im Außenraum konzipiert.



02 Schnell verlegt

Kurze Einbauzeiten reduzieren Sperrungen und Betriebsunterbrechungen.

04 Hoher Kontrast

Rippen und Noppen sind visuell deutlich von der Trägerplatte abgesetzt.

06 Rutschsicher

Geprüfte Rutschhemmung R 11 unterstützt eine sichere Nutzung.

FACHGERECHTE AUSFÜHRUNG – DEUTSCHLANDWEIT

Untergrund prüfen und vorbereiten · Flächen einmessen · Platten zuschneiden · fachgerecht verkleben · Details ausbilden · sauber übergeben

CONSTRUCTA BAU GMBH

Ihr Ansprechpartner: Herr Julian Gerdes

Faule Birke 1 · 57080 Siegen

0151 51828205 · info@c-bau.com · www.c-bau.com

PREFATAC®

Taktile Bodenindikatoren
Hersteller: IMS GmbH

Technische Produktangaben nach Herstellerinformation, Stand Juli 2026. Maßgeblich sind die projektspezifischen Vorgaben, die jeweils gültigen Regelwerke, Freigaben und aktuellen Verarbeitungsangaben des Herstellers.